

Caractéristiques du produit - HP LaserJet MFP M234dw A4 mono 29ppm USB

Réf. constructeur:	6GW99F#B19	 
Fabricant:	HP INC.	
Taux de TVA:	20 %	
EAN:	0194850664199	
Garantie Fabricant :	12 Months in advance Exchange Warranty	
Groupe d'articles:	Impression, numérisation et consommables - Imprimantes et multifonctions (MFP) - Imprimante multifonction - Laser Mono	
<p>Prix public HP 289,90 € TTC</p> <p>Prix promotionnel 205,90 € TTC valable jusqu'au 31/01/2024 et dans la limite du stock disponible.</p>		

Description

HP LaserJet MFP M234dw A4 mono 29ppm USB WiFi

Arguments de vente

- **Impression recto-verso automatique la plus rapide de sa catégorie**
Enchaînez les documents de plusieurs pages avec l'impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie.
- **Taille réduite. De grandes performances**
Une imprimante LaserJet tellement compacte qu'elle peut s'installer quasiment n'importe où.
- **La fiabilité de votre connexion**
Profitez d'une meilleure portée et de connexions plus rapides et plus fiables grâce au Wi-Fi bi-bande avec réinitialisation automatique.
- **Configuration harmonieuse**
Démarrez rapidement avec une configuration simple qui vous guide à travers chaque étape, grâce à l'application HP Smart.
- **Numérisation incroyable, désormais sur votre smartphone**
Bénéficiez d'une numérisation de haute qualité. Partagez sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou via le cloud, depuis pratiquement partout.
- **Une impression devenue plus productive**
Accédez et imprimez rapidement vos documents et vos photos sur votre smartphone, depuis Dropbox et Google Drive.

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	200 - 2 000 pages

Taille de la diagonale de l'écran	1.27"
Caractéristiques d'affichage	Écran LCD Icon
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, certification Mopria, couvercle anti-poussière, numérisation vers PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, impression IPP, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF
Couleur du boîtier	Basalte clair
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Mémoire	
Mémoire Standard	64 Mo
Mémoire maxi prise en charge	64 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 29 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Redimensionne
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 29 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCLms, URF, PWG
Technique d'amélioration de l'image	HP FastRes 1200, HP FastRes 600
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	7.2 s
Balayage	
Résolution optique	600 x 600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Taille minimum du support	101.6 x 152.4 mm
Taille max. du support	Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	163 g/m ²
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	43 lbs
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier

Taille des supports pris en charge	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm)
Capacité de support standard	150 feuilles
Capacité max. du support	150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 150 feuilles taille : 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² ; poids (lbs) : 16 lbs - 43 lbs Bac de sortie - 100 feuilles taille : 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² ; poids (lbs) : 16 lbs - 43 lbs
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 29 ppm (A4) - N/B normal Impression: jusqu'à 30 ppm (Letter A) - N/B normal Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 7 ppm (A5) - portrait N/B Copie: jusqu'à 29 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 30 ppm (Letter A) - N/B normal
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, TLS, support IPv6, SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Logiciel(s) inclus	HP Printer Assistant
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	453 Watt
Consommation au repos	3.3 Watt
Consommation en sommeil	0.6 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	10.3 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 700 pages
Conformité aux normes	UL, TUV, GS, IEC 60825-1, EN 60825-1, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, EN 55032:2012, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, Ukraine, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, sans mercure, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Dimensions et poids	
Largeur	36.8 cm
Profondeur	29.86 cm
Hauteur	24.19 cm
Poids	7.6 kg

Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	49.7 cm
Profondeur emballée	29.8 cm
Hauteur emballée	38.8 cm
Poids emballé	9.6 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	51 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

[Données fournies par 1WorldSync et ALSO](#)

[Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information.](#)

[Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans les données.](#)